



Documento desarrollado por la oficina de  
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información  
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Para información adicional o dudas llamar a la ext. 1951.  
02/29/2012 Rev. 1.4





# Instrucciones de Configuración de Acceso a la Red Inalámbrica de la PUCPR

## WINDOWS VISTA

Oficina de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información  
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico  
Telefono: 787-841-2000 ext. 1951

# Paso 1


En la parte inferior a mano derecha de la pantalla hacer un click al icono 



Luego hacer un click sobre **"Open Network and Sharing Center"**



## Paso 9




Escribir en los encasillados:

**Username:** = su "USER NAME" (Ej.: juanadelpueblo)


**Password:** = su **contraseña** usada para acceder a las computadoras de los laboratorios.

## Paso 2

Seleccionar **"Manage Wireless networks"**




Seleccionar **"Add"**




## Paso 3

Seleccionar **"Manually create a network profile"**



## Paso 8




**REMOVER** la marca de cotejo en:  
**"Automatically use my Windows Logon name and password (and domain if any)."**

Luego para culminar, oprimir el boton de OK  
Para cerrar todas las ventanillas.

En breves segundos (siempre que la tarjeta de red inalámbrica esté habilitada) aparecerá un mensaje en la parte inferior de su pantalla que lee:


**"Additional information is required to connect to estudiante"**



Presione sobre este cartel y una pantalla de autenticación aparecerá.

## Paso 7

**REMOVER** la marca de cotejo en  
"Validate server certificate"




Presione el botón "Configure"

## Paso 4

Llenar los encasillados con la siguiente información:

- Network Name : "estudiante"
- Security Type : "WPA2-Enterprise"


Luego presione el botón de "next".



Nota:  
Asegúrese que todas las opciones coinciden con las mostradas aquí.

## Paso 5


Seleccionar **"Change connection settings"**



## Paso 6

Regresamos de nuevo a la ventanilla de Wireless Network Properties.

Seleccionar **"Security"**



Seleccionar el botón de **"Settings"**